

Chladničky jednokomorové

**Laboratorní chladnička - série CHL1, CHL2, CHL3, CHL4, CHL5**

Obj. číslo	Popis	Cena v €
CHL1/B/10	Chladnička s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 60 l</b> , rozsah teploty 0°C do +10°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 460 x 425 x 305 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 2 police	940,-
CHL1/A/10	Chladnička se skleněnými dveřmi, jako CHL1/B/10	1 020,-
CHL2/B/10	Chladnička s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 152 l</b> , rozsah teploty 0°C do +10°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 470 x 750 x 470 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 2 police	1 020,-
CHL2/A/10	Chladnička se skleněnými dveřmi, jako CHL2/B/10	1 070,-
CHL3/B/10	Chladnička s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 192 l</b> , rozsah teploty 0°C do +10°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 500 x 910 x 450 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 3 police	1 800,-
CHL3/A/10	Chladnička se skleněnými dveřmi, jako CHL3/B/10	1 150,-
CHL4/B/10	Chladnička s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 238 l</b> , rozsah teploty 0°C do +10°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 480 x 1145 x 460 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 3 police	1 180,-
CHL4/A/10	Chladnička se skleněnými dveřmi, jako CHL4/B/10	1 270,-
CHL5/B/10	Chladnička s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 274 l</b> , rozsah teploty 0°C do +10°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 520 x 1220 x 450 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 4 police	1 230,-
CHL5/A/10	Chladnička se skleněnými dveřmi, jako CHL5/B/10	1 320,-

**Laboratorní chladnička - série CHL500**

Obj. číslo	Popis	Cena v €
CHL500/B/10	Chladnička s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 450 l</b> , rozsah teploty 0°C do +10°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 510 x 1380 x 640 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - hliník, 5 polic	2 010,-
CHL500/B/10 INOX	jako CHL500/B/10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 510,-
CHL500-T/B/10	Nízkoteplotní chladnička : jako CHL 500/B/10, rozsah teploty -10°C do +10°C	2 510,-
CHL500-T/B/10 INOX	jako CHL 500-T/B/10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	3 040,-
CHL500/A/10	Chladnička se skleněnými dveřmi: jako CHL 500/B/10	2 160,-
CHL500/A/10 INOX	jako CHL 500/A/10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 590,-
CHL500-T/A/10	Nízkoteplotní chladnička : jako CHL 500/A/10, rozsah teploty -10°C do +10°C	2 930,-
CHL500-T/A/10 INOX	jako CHL 500-T/A/10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	3 380,-

**Laboratorní chladnička - série ST700**

Obj. číslo	Popis	Cena v €
CHL700/B/10	Chladnička s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 571 l</b> , rozsah teploty 0°C do +10°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 600 x 1380 x 690 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - hliník, 5 polic	2 280,-
CHL700/B/10 INOX	jako CHL700/B/10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 750,-
CHL700-T/B/10	Nízkoteplotní chladnička : jako CHL 700/B/10, rozsah teploty -10°C do +10°C	2 920,-
CHL700-T/B/10	jako CHL 700-T/B/10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící	3 280,-

INOX	ocel	
CHL700/A/10	Chladnička se skleněnými dveřmi: jako CHL 700/B/10	2 610,-
CHL700/A/10 INOX	jako CHL 700/A/10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	3 090,-
CHL700-T/A/10	Nízkoteplotní chladnička : jako CHL 700/A/10, rozsah teploty -10°C do +10°C	3 290,-
CHL700-T/A/10 INOX	jako CHL 700-T/A/10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	3 790,-

### Laboratorní chladnička - série ST1200

Obj. číslo	Popis	Cena v €
CHL1200/B/10	Chladnička s plnými dvoukřídlými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 1143 l</b> , rozsah teploty 0°C do +10°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 1200 x 1380 x 690 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - hliník, 2komory po 5 policích	3 050,-
CHL1200/B/10 INOX	jako CHL1200/B/10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	3 840,-
CHL1200-T/B/10	Nízkoteplotní chladnička : jako CHL 1200/B/10, rozsah teploty -10°C do +10°C	3 470,-
CHL1200-T/B/10 INOX	jako CHL 1200-T/B/10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	4 090,-
CHL1200/A/10	Chladnička se skleněnými dveřmi: jako CHL 1200/B/10	3 680,-
CHL1200/A/10 INOX	jako CHL 1200/A/10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	4 440,-
CHL1200-T/A/10	Nízkoteplotní chladnička : jako CHL 1200/A/10, rozsah teploty -10°C do +10°C	4 210,-
CHL1200-T/A/10 INOX	jako CHL 1200-T/A/10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	4 970,-

#### Chladničky dvoukomorové

U dvoukomorových chladniček je možné kombinovat různé komory – dveře, vnitřní vybavení, teplotní rozsah, ale neplatí to u velikosti, resp. typu komory a opláštění.

Př. obj. : požadavek – vrchní komora má plné dveře a rozsah teploty 0°C...+10°C, spodní komora má skleněné dveře rozsah teploty 0°C...+10°C, typ chladničky je CHL2/2. Objednávka – CHL2B10/2A10

### Laboratorní chladnička - série CHL1/1

Obj. č.	Popis	Cena v €
CHL1B10	Komora chladničky s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem 60 l</b> , rozsah teploty 0°C do +10°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 460 x 425 x 305 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 2 police	940,-
CHL1A10	Chladnička se skleněnými dveřmi: jako CHL 1B10	1 020,-

### Laboratorní chladnička - série CHL2/2

Obj. č.	Popis	Cena v €
CHL 2B10	Komora chladničky s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem 152 l</b> , rozsah teploty 0°C do +10°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 470 x 750 x 470 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 2 police	1 020,-
CHL 2A10	Chladnička se skleněnými dveřmi: jako CHL 2B10	1 070,-

### Laboratorní chladnička - série CHL3/3

Obj. č.	Popis	Cena v €
CHL3B10	Komora chladničky s plnými dveřmi s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem 192 l</b> , rozsah teploty 0°C do +10°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 500 x 910 x 450 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - plast, 3 police	1 100,-
CHL3A10	Chladnička se skleněnými dveřmi: jako CHL 3B10	1 160,-

### Laboratorní chladnička - série CHL350/350

Obj. č.	Popis	Cena v €
CHL350B10	<b>Komora termostatu s plnými dveřmi</b> s nucenou cirkulací vzduchu: <b>objem komory 302 l</b> , rozsah teploty 0°C do +10°C, přesnost regulace teploty 0,1°C, stabilita teploty ±0,5°C, homogenita teploty ±0,5°C, rozměry komory (Š x V x H) 600 x 730 x 690 mm, opláštění - plech malovaný práškovou barvou, interiér - hliník, 3 police	1 630,-
CHL350B10 INOX	jako CHL350B10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	1 920,-
CHL350-TB10	<b>Nízkoteplotní chladnička</b> : jako CHL 350B10, rozsah teploty -10°C do +10°C	2 190,-
CHL350-TB10 INOX	jako CHL350-TB10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 720,-
CHL350A10	<b>Chladnička se skleněnými dveřmi</b> : jako CHL 350B10	1 810,-
CHL350A10 INOX	jako ST350A10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 090,-
CHL350-TA10	<b>Nízkoteplotní chladnička</b> : jako CHL 350A10, rozsah teploty -10°C do +10°C	2 360,-
CHL350-TA10 INOX	jako ST350-TA10, opláštění – nerezavějící ocel, interiér - nerezavějící ocel	2 890,-

#### Příslušenství pro laboratorní chladničky Příslušenství – pro každou komoru zvlášť

Obj. č.	Popis	Cena v €
ZKL *	zámek - uzamčení dveří klíčem	82,-
SOD	kontrola otevřených dveří - zvukový alarm otevřených dveří	59,-
OWW	vnitřní osvětlení	74,-
CHL2/P	polička pro CHL2, CHL2/2	27,-
CHL3/P	polička pro CHL3, CHL3/3	27,-
CHL4/P	polička pro CHL4	27,-
CHL5/P	polička pro CHL5	27,-
CHL500/P	polička pro CHL500	52,-
CHL700/P	polička pro CHL700	52,-
CHL1200/P	polička pro CHL1200	52,-
CHL350/350/P	polička pro CHL350/350	52,-
CHL500/P INOX	polička INOX pro CHL500	82,-
CHL700/P INOX	polička INOX pro CHL700	82,-
CHL1200/P INOX	polička INOX pro CHL1200	82,-
CHL350/350/P INOX	polička INOX pro CHL350/350	82,-
OCZ	otvor pro přivedení dalších sond	67,-
RSK	kabel RS 232 pro připojení tiskárny popř. PC	52,-
Kafka	termická tiskárna Kafka	na požiadanie
TM-U210D	jehličková tiskárna	na požiadanie

\* jen pro modely B, C

#### Příslušenství – pro celé zařízení

Obj. č.	Popis	Cena v €
CHL/QLK	kolečka	87,-
CHL/QLK 1200	kolečka pro typ CHL1200	219,-
CHL1/S	deska s kolečky pro CHL1	219,-
CHL2/S	deska s kolečky pro CHL2	239,-
CHL3/S	deska s kolečky pro CHL3	239,-
EasyLab-T	software určený pro práci s výrobky POL-EKO-APARATURA (propojení díky RSK 232)	67,-
Easy Lab	software určený pro práci s výrobky POL-EKO-APARATURA a WTW (propojení díky RSK 232)	122,-

**Ceny uvedené v tabulkách sú bez 19% DPH.**